10週間で学ぶ英単語 発音・音変化 改訂版

IPAは米音の代表形。カタカナは読み始めの近似です。英語の母音・子音・強弱を完全には表せません。【】は主な強勢の目安です。カタカナを均等な長さで読まず、IPAと実際の肉声を優先してください。

色は、続けて話す場合に起こり得る音の特徴です。話速・方言・強調・区切り方で変わり、実音声を分析した表示ではありません。確実な候補だけを抜粋し、全ての変化を網羅していません。色がなくても変化が起きないとは限りません。

青＝連結 茶＝弱化
紫＝フラップT 緑＝同化

音声ファイルは未収録。HTML版では対応端末の英語合成音声で単語・例文を個別に読み上げます。人の実録音ではなく、自然さ・利用可否は端末の音声に依存します。色注釈が実際の読み上げ音声と一致するとは限りません。外部辞書は別リンクで、音声を転載していません。

週100語。平日20語ずつ、土日に復習。類義参照は意味の近い語で、常に置換できるわけではありません。レベル間には同じ見出しの復習も含みます。TOEIC水準は編集上の目安です。

外部辞書は通信が必要です。全リンクの実聴・掲載確認は未実施。語によって音声や項目がない場合があります。

A0601 / WEEK 7

aviation

/ˌeɪviˈeɪʃən/

エイヴィ【エイ】ション

航空・航空業

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The exhibition focuses on new technology in aviation.

その展示会は航空分野の新技術を中心に扱います。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

aircraft

/ˈɛrˌkræft/

【エア】クラフト

航空機

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The aircraft returned to the gate for inspection.

航空機は点検のためゲートに戻りました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0603 / WEEK 7

hospitality

/ˌhɑspɪˈtæləti/

ハスピ【タ】リティ

もてなし

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Thank you for your generous hospitality during our visit.

訪問中の温かいおもてなしをありがとうございます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

runway

/ˈrʌnˌweɪ/

【ラン】ウェイ

滑走路

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The runway is closed for maintenance tonight.

今夜は保守作業のため滑走路が閉鎖されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0073

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0605 / WEEK 7

taxiway

/ˈtæksiˌweɪ/

【タク】スィウェイ

誘導路

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The aircraft stopped on the taxiway.

航空機は誘導路で停止しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0606 / WEEK 7

turbulence

/ˈtɝbjələns/

【ター】ビュランス

気流の乱れ

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

The captain warned us about possible turbulence.

機長は気流が乱れる可能性を知らせました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0069

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0607 / WEEK 7

altitude

/ˈæltəˌtud/

【アル】タトゥード

高度

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The display shows our current altitude.

画面には現在の高度が表示されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0070

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

pressurize

/ˈprɛʃəˌraɪz/

【プレ】シャライズ

与圧する

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The system helps pressurize the aircraft cabin.

そのシステムは客室の与圧を支えます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

stow

/stoʊ/

【ストウ】

所定の場所に収納する

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Please stow your laptop before takeoff.

離陸前にノートパソコンを収納してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0610 / WEEK 7

compartment

/kəm'pɑrtmənt/

カム【パート】メント

区画・収納室

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

This compartment is reserved for emergency equipment.

この区画は緊急用具専用です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0059

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

aisle

/aɪl/

【アイル】

座席間の通路

s は発音しない。/aɪl/ は isle と同じ音。

Keep the aisle clear during boarding.

搭乗中は通路をふさがないでください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：B0512 / I0052

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0612 / WEEK 7

recline

/rɪˈklaɪn/

リ【クライン】

背もたれを倒す

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

May I recline my seat now?

今、座席を倒してもよいですか。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0062

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

bulkhead

/ˈbʌlkˌhɛd/

【バルク】ヘッド

隔壁

【】の部分を強く。/ʌ/ は短い母音。カナのアを長く伸ばさない。

The seats by the bulkhead have different storage arrangements.

隔壁付近の座席は収納方法が異なります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

lifejacket

/ˈlaɪfˌdʒækɪt/

【ライフ】ジャキット

救命胴衣

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The crew explained where to find the lifejacket.

乗務員は救命胴衣の場所を説明しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0615 / WEEK 7

embarkation

/ˌɛmbɑrˈkeɪʃən/

エムバー【ケイ】ション

乗船・搭乗

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Embarkation begins thirty minutes before the ship leaves.

乗船は船の出発30分前に始まります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0616 / WEEK 7

ferry

/ˈfɛri/

【フェ】リ

渡し船

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

The ferry service was suspended because of high winds.

強風のためフェリーの運航が休止されました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：B0532 / I0305

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0617 / WEEK 7

harbor

/ˈhɑrbɚ/

【ハー】バー

港

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Our hotel overlooks the harbor.

ホテルから港を見渡せます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0423

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

pier

/pɪr/

【ピア】

桟橋

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Please meet the tour guide at the end of the pier.

桟橋の端でツアーガイドと合流してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0619 / WEEK 7

berth

/bɜːθ/

【バース】

船の停泊場所

【】の部分を強く。/θ/ は舌先を歯に軽く近づけて息を出す。サ行とは異なります。

The ship moved to its assigned berth.

船は指定の停泊場所に移動しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0620 / WEEK 7

vessel

/ˈvɛsəl/

【ヴェ】サル

船舶

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

This vessel carries both passengers and vehicles.

この船舶は乗客と車両の両方を運びます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：B0531

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0621 / WEEK 7

maritime

/ˈmɛrəˌtaɪm/

【メ】ラタイム

海運の

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The museum has an exhibition on maritime trade.

その博物館には海上貿易の展示があります。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0622 / WEEK 7

freight

/freɪt/

【フレイト】

貨物

gh は発音しない。/freɪt/ は freight の一音節。

The equipment will travel as air freight.

機材は航空貨物で輸送されます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0623

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0623 / WEEK 7

cargo

/ˈkɑrgoʊ/

【カー】ゴウ

積み荷

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Workers secured the cargo before departure.

作業員は出発前に積み荷を固定しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0622

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0624 / WEEK 7

consignment

/kən'saınmənt/

カン【サイン】メント

発送された一まとまりの貨物

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The consignment arrived at the warehouse this morning.

その貨物は今朝、倉庫に到着しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0625

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0625 / WEEK 7

shipment

/ˈʃɪpmənt/

【シップ】メント

出荷物

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Our shipment contains samples for the trade show.

出荷物には見本市用のサンプルが入っています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0624 同じ見出しの別例：I0878

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0626 / WEEK 7

logistics

/ləˈdʒɪstɪks/

ラ【ジス】ティクス

物流

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The logistics team arranged delivery to the hotel.

物流チームがホテルへの配送を手配しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0627 / WEEK 7

haul

/hɔl/

【ホール】

重い物を輸送する

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

Special trucks haul the machinery to the site.

専用トラックが機械を現場に運びます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0628 / WEEK 7

dispatch

/dɪ'spætʃ/

ディス【パチ】

発送する

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

We will dispatch the replacement parts this afternoon.

交換部品を今日の午後発送します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：B0087

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

consignee

/ˌkɑnsaɪ'ni/

カンサイ【ニー】

荷受人

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Please enter the consignee's name on the form.

用紙に荷受人の名前を記入してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0630 / WEEK 7

consignor

/kən'saɪnɚ/

カン【サイ】ナー

荷送人

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The consignor must provide accurate shipping details.

荷送人は正確な発送情報を提供する必要があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0631 / WEEK 7

carrier

/ˈkæriəɹ/

【キャ】リア

運送業者

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Contact the carrier if the package does not arrive.

荷物が届かない場合は運送業者に連絡してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0632 / WEEK 7

courier

/ˈkʊriəɹ/

【ク】リア

宅配便業者

【】の部分を強く。/əɹ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The courier collected the documents before noon.

宅配便業者は正午前に書類を集荷しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

tracking

/ˈtrækɪŋ/

【トラッ】キング

追跡

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The tracking number is in the confirmation email.

追跡番号は確認メールに記載されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0634 / WEEK 7

expedite

/ˈɛkspəˌdaɪt/

【エク】スパダイト

迅速に進める

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Could you expedite delivery of these parts?

これらの部品の配送を早めていただけますか。

同化｜Could you
/d/ と /j/ が合わさり [dʒ] に近づくことがあります。分けて発音しても正しい形です。

類義参照：A0188

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0635 / WEEK 7

consign

/kən'saɪn/

カン【サイン】

発送を委託する

g は発音しない。後半 /saɪn/ を強く。

We consign urgent packages to a specialist carrier.

緊急の荷物は専門の運送業者に委託します。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0636 / WEEK 7

warehouse

/ˈwɛrˌhaʊs/

【ウェア】ハウス

倉庫

【】の部分を強く。/aʊ/ はアからウへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The samples are stored in a warehouse near the airport.

サンプルは空港近くの倉庫に保管されています。

連結｜in a
語末 /n/ から冠詞 a の /ə/ へ、区切らずにつなげて発音できます。

同じ見出しの別例：I0883

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

depot

/'dipoʊ/

【ディー】ポウ

車両基地・集配所

この米音例は /'dipoʊ/。t は発音しない。

The parcel is waiting at the local depot.

小包は最寄りの集配所に保管されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0638 / WEEK 7

pallet

/ˈpælət/

【パ】ラット

荷役用の台

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Each pallet holds twenty cartons.

各パレットには段ボール箱が20箱載っています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

carton

/ˈkɑrtən/

【カー】トン

段ボール箱

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

Label each carton with its destination.

各段ボール箱に配送先を表示してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0640 / WEEK 7

crate

/kreɪt/

【クレイト】

輸送用の木箱など

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The sculpture was shipped in a padded crate.

彫刻は緩衝材入りの輸送用箱で発送されました。

連結｜in a
語末 /n/ から冠詞 a の /ə/ へ、区切らずにつなげて発音できます。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0641 / WEEK 7

packaging

/ˈpækɪdʒɪŋ/

【パ】キジング

包装材・包装

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The packaging protects the product from moisture.

包装が製品を湿気から守ります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0386

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

cushioning

/ˈkʊʃənɪŋ/

【ク】ショニング

緩衝材

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

Add more cushioning around the glass samples.

ガラスのサンプルの周りに緩衝材を追加してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0643 / WEEK 7

seal

/sil/

【スィール】

密封する

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

Seal the container before it leaves the laboratory.

容器を研究所から出す前に密封してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0644 / WEEK 7

tamper

/ˈtæmpɚ/

【タム】パー

不正にいじる

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Do not use the package if someone has tried to tamper with it.

開封など不正な操作の形跡がある包装は使用しないでください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0645 / WEEK 7

intact

/ɪn'tækt/

イン【タクト】

損傷のない

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The equipment arrived intact despite the long journey.

長い輸送にもかかわらず機材は無傷で届きました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0646 / WEEK 7

perishable

/ˈpɛrɪʃəbəl/

【ペ】リシャブル

腐りやすい

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Perishable goods require temperature-controlled transport.

生鮮品には温度管理された輸送が必要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

refrigerated

/rɪˈfrɪdʒəˌreɪtɪd/

リ【フリ】ジャレイティド

冷蔵された

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

A refrigerated truck will collect the food samples.

冷蔵トラックが食品サンプルを集荷します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0648 / WEEK 7

container

/kən'teɪnɚ/

カン【テイ】ナー

容器・コンテナ

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

This container must remain upright during transport.

この容器は輸送中、立てた状態にしてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0288

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0649 / WEEK 7

upright

/ˈʌpˌraɪt/

【アップ】ライト

直立した

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Keep the boxes upright until they are unpacked.

開梱するまで箱を立てた状態にしてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0063

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0650 / WEEK 7

manifest

/'mænəˌfɛst/

【マ】ナフェスト

積荷目録

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Check the manifest against the boxes received.

積荷目録を受け取った箱と照合してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0651 / WEEK 7

waybill

/ˈweɪˌbɪl/

【ウェイ】ビル

運送状

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Attach a copy of the waybill to the shipment.

貨物に運送状の写しを添付してください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0652 / WEEK 7

clearance

/ˈklɪrəns/

【クリ】ランス

通関許可

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The goods are waiting for customs clearance.

貨物は通関許可を待っています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0363

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0653 / WEEK 7

import

/ɪm'pɔrt/

イム【ポート】

輸入する

ここは動詞 import。後半 /pɔrt/ に第一強勢。

We import components from several countries.

当社は複数の国から部品を輸入しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0924

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0654 / WEEK 7

export

/ɪkˈspɔrt/

イクス【ポート】

輸出する

ここは動詞 export。後半 /spɔrt/ に第一強勢。

The factory exports machinery to Southeast Asia.

その工場は東南アジアに機械を輸出しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0923

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0655 / WEEK 7

transshipment

/trænsˈʃɪpmənt/

トランス【シップ】メント

積み替え

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The route involves transshipment at a regional port.

その経路では地域の港で積み替えが行われます。

連結｜at a
語末 /t/ から冠詞 a の /ə/ へ、区切らずにつなげて発音できます。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0656 / WEEK 7

backlog

/ˈbækˌlɔg/

【バック】ログ

未処理分の蓄積

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The port is working through a backlog of deliveries.

港では滞っていた配送の処理を進めています。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0657 / WEEK 7

constrain

/kən'streɪn/

カンス【トレイン】

制約する

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Limited loading space can constrain delivery operations.

積み込みスペースの不足が配送業務を制約することがあります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0983

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

downtime

/ˈdaʊnˌtaɪm/

【ダウン】タイム

稼働停止時間

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Regular maintenance can reduce unexpected downtime.

定期保守で予期しない停止時間を減らせます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0659 / WEEK 7

elapsed

/ɪˈlæpst/

イ【ラプスト】

経過した

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The display shows the elapsed time since departure.

画面には出発からの経過時間が表示されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

loading

/ˈloʊdɪŋ/

【ロウ】ディング

積み込み

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

Loading will begin after the truck passes inspection.

トラックが点検に合格してから積み込みを始めます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0661 / WEEK 7

unload

/ʌn'loʊd/

アン【ロウド】

荷を下ろす

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Workers will unload the truck at the rear entrance.

作業員は裏口でトラックの荷を下ろします。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0662 / WEEK 7

forklift

/ˈfɔrkˌlɪft/

【フォーク】リフト

フォークリフト

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Only trained staff may operate the forklift.

訓練を受けたスタッフだけがフォークリフトを操作できます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0663 / WEEK 7

conveyor

/kən'veɪə/

カン【ヴェイ】アー

搬送装置

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The conveyor moves packages to the sorting area.

搬送装置が荷物を仕分け場に運びます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0664 / WEEK 7

transporter

/trænsˈpɔrtə˞/

トランス【ポー】ター

輸送用車両

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

A vehicle transporter will deliver the display cars.

車両輸送車が展示用の車を届けます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0665 / WEEK 7

commuter

/kə'mjutɚ/

カ【ミュー】ター

通勤者

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The new rail service is popular with commuters.

新しい鉄道サービスは通勤者に好評です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0302

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

interchange

/ˈɪntəˌtʃeɪndʒ/

【イン】ターチェインジ

乗り換え地点・道路接続部

【】の部分を強く。/ə/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Change trains at the central interchange.

中央の乗り換え駅で列車を乗り換えてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0667 / WEEK 7

detour

/ˈdiˌtʊr/

【ディー】トゥア

迂回路

【】の部分を強く。/ʊ/ は唇を強く突き出さず、短く力を抜く。

Roadworks forced us to take a long detour.

道路工事のため大きく迂回することになりました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0699 同じ見出しの別例：I0317

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0668 / WEEK 7

congestion

/kən'dʒɛstʃən/

カン【ジェス】チョン

渋滞・混雑

【】の部分を強く。/ə/ は力を抜いた弱い母音。カナの全拍を同じ強さで読まない。

Leave early to avoid traffic congestion.

交通渋滞を避けるため早めに出発してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0316

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0669 / WEEK 7

intersection

/ˌɪntəˈsɛkʃən/

インター【セク】ション

交差点

【】の部分を強く。/ə/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Turn right at the next intersection.

次の交差点を右折してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0318

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0670 / WEEK 7

roundabout

/ˈraʊndəˌbaʊt/

【ラウン】ダバウト

環状交差点

【】の部分を強く。/aʊ/ はアからウへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Take the second exit at the roundabout.

環状交差点では2つ目の出口を出てください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0319

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

interstate

/ˈɪntɚˌsteɪt/

【イン】タースティト

州間高速道路

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The hotel is just off the interstate.

ホテルは州間高速道路を降りてすぐです。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0672 / WEEK 7

toll

/toʊl/

【トウル】

通行料

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Does the rental price include electronic toll payments?

レンタル料金に電子通行料の支払いは含まれていますか。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0326

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

odometer

/oʊˈdɑmətɚ/

オウ【ダ】ミター

走行距離計

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Record the odometer reading before returning the car.

返却前に走行距離計の数値を記録してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0674 / WEEK 7

mileage

/ˈmaɪlɪdʒ/

【マイ】リッジ

走行距離

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

This rental agreement includes unlimited mileage.

このレンタル契約は走行距離無制限です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0079

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0675 / WEEK 7

ignition

/ɪg'nɪʃən/

イグ【ニ】ション

エンジンの始動装置

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Turn off the ignition before refueling.

給油前にエンジンを切ってください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0676 / WEEK 7

refuel

/ˌriˈfjuəl/

リー【フュー】アル

燃料を補給する

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

We need to refuel before returning the rental car.

レンタカーを返す前に給油する必要があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0677 / WEEK 7

windshield

/ˈwɪndʃild/

【ウィンド】シールド

自動車のフロントガラス

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Please note the small crack in the windshield.

フロントガラスの小さなひびを記録してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0344

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0678 / WEEK 7

transmission

/trænz'mɪʃən/

トランズ【ミ】ション

変速機

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

I would prefer a car with automatic transmission.

オートマチック車を希望します。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0679 / WEEK 7

brake

/breɪk/

【ブレイク】

ブレーキ

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Have the brakes checked before the mountain trip.

山へ行く前にブレーキを点検してもらってください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0342

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

traction

/ˈtrækʃən/

【トラク】ション

路面をとらえる力

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

These tires provide better traction on wet roads.

これらのタイヤはぬれた道路でより高いグリップ力を発揮します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

puncture

/ˈpʌŋktʃɚ/

【パンク】チャー

タイヤなどの穴・パンク

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

A puncture delayed our drive to the airport.

パンクのため空港への移動が遅れました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0682 / WEEK 7

tow

/toʊ/

【トウ】

牽引する

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

The service company will tow the car to a garage.

サービス会社が車を整備工場まで牽引します。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0683 / WEEK 7

breakdown

/ˈbreɪkˌdaʊn/

【ブレイク】ダウン

故障

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Roadside assistance is included in case of a breakdown.

故障時のロードサービスが含まれています。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0779

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0684 / WEEK 7

roadside

/ˈroʊdˌsaɪd/

【ロウド】サイド

道路脇の

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Call the roadside assistance number on your rental agreement.

レンタル契約に記載されたロードサービスの番号に電話してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0685 / WEEK 7

shuttle

/ˈʃʌtəl/

【シャ】トル

定期送迎便

【】の部分を強く。/ʌ/ は短い母音。カナのアを長く伸ばさない。

The shuttle leaves for the airport every twenty minutes.

空港行きの送迎便は20分おきに出発します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0197

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0686 / WEEK 7

charter

/ˈtʃɑrtɚ/

【チャー】ター

貸し切る

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

We plan to charter a bus for the site visit.

現場見学のためバスを貸し切る予定です。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0687 / WEEK 7

courtesy

/ˈkɜːtəsi/

【カー】タスィ

礼儀正しい配慮

【】の部分を強く。/ɜː/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

The staff treated every guest with courtesy.

スタッフはすべての客に礼儀正しく対応しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0688 / WEEK 7

weigh

/weɪ/

【ウェイ】

重さを量る

gh は発音しない。/weɪ/ は way と同じ音。

Please weigh the case before checking it in.

預ける前にケースの重さを量ってください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

checkpoint

/ˈtʃɛkˌpɔɪnt/

【チェック】ポイント

検問所・検査地点

【】の部分を強く。カナの拍数に合わせず、子音の後に余分な母音を足さない。

Have your pass ready at the security checkpoint.

保安検査場ではパスをすぐ提示できるようにしてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

consumable

/kən'suməbəl/

カン【スー】マブル

消耗品

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

Keep essential consumables in the service vehicle.

サービス車両に必要な消耗品を積んでおいてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

roadwork

/ˈroʊdˌwɝk/

【ロウド】ワーク

道路工事

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

Roadwork near the station may delay your taxi.

駅付近の道路工事でタクシーが遅れるかもしれません。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0692 / WEEK 7

disruption

/dɪsˈrʌpʃən/

ディス【ラプ】ション

混乱・中断

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Heavy snow caused widespread travel disruption.

大雪で広範囲の交通に混乱が生じました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

carriage

/ˈkærɪdʒ/

【キャ】リッジ

鉄道の客車

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Our seats are in the quiet carriage.

私たちの席は静かな車両にあります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0694 / WEEK 7

platform

/ˈplætˌfɔrm/

【プラット】フォーム

駅のホーム

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The express train leaves from platform four.

急行列車は4番ホームから出発します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：B0535 / I0306

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

terminus

/ˈtɝmənəs/

【ター】マナス

終点

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

Stay on the bus until the terminus.

終点までバスに乗っていてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0696 / WEEK 7

onward

/ˈɑnwə˞d/

【アン】ワード

先の目的地への

【】の部分を強く。/ə˞/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Please show proof of onward travel at check-in.

チェックイン時にその先の渡航の証明を提示してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

inbound

/ˈɪnˌbaʊnd/

【イン】バウンド

到着する方向の

【】の部分を強く。/aʊ/ はアからウへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The inbound flight is running thirty minutes late.

到着便は30分遅れています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0097

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0698 / WEEK 7

outbound

/ˈaʊtˌbaʊnd/

【アウト】バウンド

出発する方向の

【】の部分を強く。/aʊ/ はアからウへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Our outbound flight leaves early on Monday.

往路便は月曜の早朝に出発します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0096

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0699 / WEEK 7

diversion

/dɪˈvɜːʒən/

ディ【ヴァー】ジョン

迂回・経路変更

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

A diversion added an hour to the journey.

経路変更で移動に1時間余計にかかりました。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0667

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

pedestrian

/pə'dɛstriən/

パ【デス】トリアン

歩行者

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

Drivers must watch for pedestrians near the station.

運転者は駅付近の歩行者に注意しなければなりません。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0321

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似