10週間で学ぶ英単語 発音・音変化 改訂版

IPAは米音の代表形。カタカナは読み始めの近似です。英語の母音・子音・強弱を完全には表せません。【】は主な強勢の目安です。カタカナを均等な長さで読まず、IPAと実際の肉声を優先してください。

色は、続けて話す場合に起こり得る音の特徴です。話速・方言・強調・区切り方で変わり、実音声を分析した表示ではありません。確実な候補だけを抜粋し、全ての変化を網羅していません。色がなくても変化が起きないとは限りません。

青＝連結 茶＝弱化
紫＝フラップT 緑＝同化

音声ファイルは未収録。HTML版では対応端末の英語合成音声で単語・例文を個別に読み上げます。人の実録音ではなく、自然さ・利用可否は端末の音声に依存します。色注釈が実際の読み上げ音声と一致するとは限りません。外部辞書は別リンクで、音声を転載していません。

週100語。平日20語ずつ、土日に復習。類義参照は意味の近い語で、常に置換できるわけではありません。レベル間には同じ見出しの復習も含みます。TOEIC水準は編集上の目安です。

外部辞書は通信が必要です。全リンクの実聴・掲載確認は未実施。語によって音声や項目がない場合があります。

premises

/ˈprɛməsɪz/

【プレ】マスィズ

建物と敷地

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Visitors must wear identification while on the premises.

来訪者は敷地内で身分証を着用してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0702 / WEEK 8

facility

/fə'sɪləti/

ファ【スィ】リティ

施設

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

We toured the new testing facility.

新しい試験施設を見学しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0134

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0703 / WEEK 8

infrastructure

/ˈɪnfrəˌstrʌktʃɚ/

【イン】フラストラクチャー

基盤となる設備

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The project will improve the airport's infrastructure.

その事業で空港の基盤設備が改善されます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0704 / WEEK 8

renovation

/ˌrɛnəˈveɪʃən/

レナ【ヴェイ】ション

改修

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The lobby is closed during renovation.

改修中はロビーが閉鎖されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0705 同じ見出しの別例：I0179

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0705 / WEEK 8

refurbishment

/rɪˈfɝbɪʃmənt/

リ【ファー】ビシュメント

改装・整備

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

The hotel reopened after a major refurbishment.

大規模改装を経てホテルが再開しました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0704

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

restoration

/ˌrɛstəˈreɪʃən/

レスタ【レイ】ション

元の状態への修復

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The station's restoration preserved its original windows.

駅の修復では元の窓が保存されました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0707 / WEEK 8

installation

/ˌɪnstəˈleɪʃən/

インスタ【レイ】ション

設置

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Installation of the new screens starts tomorrow.

新しいスクリーンの設置は明日始まります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0855

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0708 / WEEK 8

maintenance

/ˈmeɪntənəns/

【メイン】タナンス

保守

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The lift is out of service for scheduled maintenance.

エレベーターは定期保守のため使用できません。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0709 同じ見出しの別例：I0180

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0709 / WEEK 8

upkeep

/ˈʌpˌkip/

【アップ】キープ

維持管理

【】の部分を強く。/ʌ/ は短い母音。カナのアを長く伸ばさない。

The monthly fee covers basic building upkeep.

月額料金には建物の基本的な維持管理費が含まれています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0708

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0710 / WEEK 8

inspection

/ɪn'spɛkʃən/

インス【ペク】ション

点検・検査

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

A safety inspection is required before reopening.

再開前に安全点検が必要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0023

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

assessment

/əˈsɛsmənt/

ア【セス】メント

評価・査定

【】の部分を強く。/ə/ は力を抜いた弱い母音。カナの全拍を同じ強さで読まない。

The engineer completed an assessment of the damage.

技術者は損傷の評価を終えました。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

survey

/ˈsɜːveɪ/

【サー】ヴェイ

調査

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

A site survey revealed problems with drainage.

現地調査で排水の問題が見つかりました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0713 / WEEK 8

blueprint

/ˈbluˌprɪnt/

【ブルー】プリント

設計図

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The architect explained the changes on the blueprint.

建築家は設計図上の変更点を説明しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0714 / WEEK 8

floor plan

/ˈflɔr ˌplæn/

【フロー】プラン

平面図

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The floor plan shows all emergency exits.

平面図にはすべての非常口が示されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0715 / WEEK 8

corridor

/ˈkɔrədɚ/

【コー】ラダー

廊下

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The meeting room is at the end of this corridor.

会議室はこの廊下の突き当たりです。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：I0120 同じ見出しの別例：I0119

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0716 / WEEK 8

stairwell

/ˈstɛrˌwɛl/

【ステア】ウェル

階段室

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

Do not store boxes in the stairwell.

階段室に箱を置かないでください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

ventilation

/ˌvɛntəˈleɪʃən/

ヴェンタ【レイ】ション

換気

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The workshop needs better ventilation.

作業場にはよりよい換気が必要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0164

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0718 / WEEK 8

insulation

/ˌɪnsəˈleɪʃən/

インサ【レイ】ション

断熱材・絶縁

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

New insulation will reduce heating costs.

新しい断熱材で暖房費を削減できます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0719 / WEEK 8

plumbing

/ˈplʌmɪŋ/

【プラ】ミング

配管設備

b は発音しない。/plʌm/ から /ɪŋ/ につなぐ。

A plumbing problem has closed the restroom.

配管の不具合でトイレが閉鎖されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

drainage

/'dreɪnɪdʒ/

【ドレイ】ニッジ

排水

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The contractor improved drainage around the entrance.

施工業者は入口周辺の排水を改善しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

wiring

/ˈwaɪərɪŋ/

【ワイ】アリング

電気配線

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

An electrician checked the wiring in the meeting room.

電気技師が会議室の配線を確認しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

socket

/ˈsɑkɪt/

【サ】キット

差込口

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

There is a power socket beside each desk.

各机の横に電源の差込口があります。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

類義参照：I0167 同じ見出しの別例：I0821

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0723 / WEEK 8

adapter

/ə'dæptɚ/

ア【ダプ】ター

変換器・接続器具

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

I need an adapter for the local power outlets.

現地のコンセントに合う変換プラグが必要です。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0168

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0724 / WEEK 8

voltage

/ˈvoʊltɪdʒ/

【ヴォウル】ティッジ

電圧

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

Check the voltage before connecting the equipment.

機器を接続する前に電圧を確認してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0170

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

circuit

/ˈsɜ˞kɪt/

【サー】キット

電気回路

【】の部分を強く。/ɜ˞/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

The technician tested the circuit after the repair.

技術者は修理後に回路を試験しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0726 / WEEK 8

breaker

/ˈbreɪkɚ/

【ブレイ】カー

遮断器

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The electrician reset the circuit breaker.

電気技師はブレーカーを復帰させました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

generator

/ˈdʒɛnəˌreɪtɚ/

【ジェ】ナレイター

発電機

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

A backup generator supplies power during outages.

停電時は予備発電機が電力を供給します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

outage

/ˈaʊtɪdʒ/

【アウ】ティッジ

供給停止・停電

【】の部分を強く。/aʊ/ はアからウへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

A power outage interrupted the presentation.

停電でプレゼンテーションが中断されました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0729 / WEEK 8

fixture

/ˈfɪkstʃɚ/

【フィクス】チャー

固定設備

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The damaged light fixture will be replaced today.

壊れた照明器具は今日交換されます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0730 / WEEK 8

fitting

/ˈfɪtɪŋ/

【フィ】ティング

取付部品

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

This fitting is not compatible with the existing pipe.

この取付部品は既存の配管に適合しません。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0731 / WEEK 8

scaffolding

/ˈskæfəldɪŋ/

【スキャ】ファルディング

建設用の足場

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Keep clear of the scaffolding near the entrance.

入口付近の足場には近づかないでください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0732 / WEEK 8

foundation

/faʊn'deɪʃən/

ファウン【デイ】ション

建物の基礎

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Engineers inspected the foundation before construction resumed.

工事再開前に技術者が基礎を点検しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0733 / WEEK 8

beam

/bim/

【ビーム】

梁

【】の部分を強く。カナの拍数に合わせず、子音の後に余分な母音を足さない。

The new beam supports the roof over the loading area.

新しい梁が荷役場所の屋根を支えています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0734 / WEEK 8

column

/ˈkɑləm/

【カ】ラム

柱

語末の n は発音しない。/m/ で唇を閉じる。

A structural column blocks the view from this seat.

構造柱がこの席からの視界を遮っています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0735 / WEEK 8

partition

/pɑrˈtɪʃən/

パー【ティ】ション

間仕切り

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

A movable partition divides the room into two areas.

可動式の間仕切りで部屋を2つに分けます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0736 / WEEK 8

threshold

/ˈθrɛʃˌhoʊld/

【スレシュ】ホウルド

入口の段差

語頭 /θr/ をス・ルという二音節にせず、続けて発音する。

Watch the raised threshold as you enter.

入るときは入口の段差に注意してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0737 / WEEK 8

railing

/ˈreɪlɪŋ/

【レイ】リング

手すり・柵

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

Hold the railing while walking down the stairs.

階段を下りるときは手すりにつかまってください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0738 / WEEK 8

ramp

/ræmp/

【ラムプ】

傾斜路

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The ramp provides access to the main entrance.

傾斜路から正面入口に入れます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0194

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0739 / WEEK 8

canopy

/ˈkænəpi/

【キャ】ナピ

ひさし・覆い

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Guests can wait under the entrance canopy.

来客は入口のひさしの下で待てます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0740 / WEEK 8

facade

/fə'sɑd/

ファ【サード】

建物の正面

綴り c は /s/。後半 /sɑd/ を強く。

The historic facade will remain during the renovation.

改修中も歴史ある正面部分は残されます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0741 / WEEK 8

exterior

/ɪkˈstɪriəɚ/

イクス【ティ】リア

外部・外観

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The exterior of the building was repainted.

建物の外側が塗り直されました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0742 / WEEK 8

interior

/ɪn'tɪriəɹ/

イン【ティ】リア

内部・内装

【】の部分を強く。/əɹ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The interior was redesigned to improve accessibility.

利用しやすさを高めるため内装が再設計されました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0743 / WEEK 8

landscaping

/ˈlændˌskeɪpɪŋ/

【ランド】スケイピング

造園

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Landscaping work will continue outside the hotel.

ホテルの外では造園作業が続きます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0744 / WEEK 8

contractor

/ˈkɑnˌtræktɚ/

【カン】トラクター

請負業者

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The contractor will repair the entrance tomorrow.

請負業者が明日入口を修理します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0745 / WEEK 8

technician

/tɛkˈnɪʃən/

テク【ニ】ション

技術員

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

A technician will help connect your laptop.

技術員がノートパソコンの接続を手伝います。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0746 / WEEK 8

mechanic

/məˈkænɪk/

マ【キャ】ニク

整備士

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The mechanic found a problem with the engine.

整備士はエンジンの問題を見つけました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

electrician

/ɪˌlɛkˈtrɪʃən/

イレク【トリ】ション

電気工事士

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

An electrician will install the additional outlets.

電気工事士が追加のコンセントを設置します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0748 / WEEK 8

plumber

/'plʌmɚ/

【プラ】マー

配管工

b は発音しない。/plʌmɚ/ の /ɚ/ に r の響きを添える。

The plumber repaired the leaking pipe.

配管工が漏れている管を修理しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

superintendent

/ˌsupərɪn'tɛndənt/

スーパーイン【テン】ダント

建物・現場の管理責任者

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Report building problems to the superintendent.

建物の問題は管理責任者に報告してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0750 / WEEK 8

janitor

/ˈdʒænɪtɚ/

【ジャ】ニター

建物の清掃管理員

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The janitor unlocked the storage room.

清掃管理員が倉庫の鍵を開けました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0751 / WEEK 8

custodian

/kʌˈstoʊdiən/

カス【トウ】ディアン

建物などの管理人

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

The custodian checks the classrooms each evening.

管理人は毎晩教室を確認します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0752 / WEEK 8

manufacture

/ˌmænjəˈfæktʃɚ/

マニュ【ファク】チャー

製造する

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

This plant manufactures medical equipment.

この工場は医療機器を製造しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：I0946 同じ見出しの別例：I0945

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0753 / WEEK 8

fabricate

/ˈfæbrəˌkeɪt/

【ファブ】ラケイト

加工して製作する

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The workshop can fabricate parts to our specifications.

その作業場は当社の仕様に合わせて部品を製作できます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0752

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0754 / WEEK 8

assemble

/ə'sɛmbəl/

ア【セム】ブル

組み立てる

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

Staff will assemble the display before visitors arrive.

スタッフは来場者の到着前に展示を組み立てます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0944

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0755 / WEEK 8

dismantle

/dɪs'mæntəl/

ディス【マン】トル

分解する

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

We need to dismantle the stand after the exhibition.

展示会の後にブースを解体する必要があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0756

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0756 / WEEK 8

disassemble

/ˌdɪsə'sɛmbəl/

ディスア【セム】ブル

分解する

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The technician will disassemble the unit for inspection.

技術員は点検のため装置を分解します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0755

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0757 / WEEK 8

component

/kəm'poʊnənt/

カム【ポウ】ナント

構成部品

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

One damaged component stopped the machine.

1つの部品の損傷で機械が停止しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：B0829 同じ見出しの別例：I0874

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0758 / WEEK 8

trial

/ˈtraɪəl/

【トライ】アル

試験・試用

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The equipment passed a three-day trial at the factory.

その機材は工場での3日間の試験に合格しました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

specification

/ˌspɛsəfəˈkeɪʃən/

スペサファ【ケイ】ション

仕様

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The supplier must follow the agreed specification.

供給業者は合意した仕様に従う必要があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0760 / WEEK 8

tolerance

/ˈtɑlərəns/

【タ】ラランス

許容誤差

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

The measurements fall within the specified tolerance.

測定値は指定の許容誤差内です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0761 / WEEK 8

calibrate

/ˈkæləˌbreɪt/

【キャ】ラブレイト

計器を校正する

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Calibrate the scale before weighing the samples.

サンプルを量る前に秤を校正してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0762 / WEEK 8

gauge

/geɪdʒ/

【ゲイジ】

測定器

gauge は /geɪdʒ/ の一音節。綴りからガウジと読まない。

The pressure gauge shows a normal reading.

圧力計は正常な値を示しています。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0763 / WEEK 8

sensor

/ˈsɛnsɚ/

【セン】サー

検知器

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

A sensor detects movement near the entrance.

センサーが入口付近の動きを検知します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0837

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0764 / WEEK 8

valve

/vælv/

【ヴァルヴ】

弁・バルブ

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The technician replaced the damaged valve.

技術員が損傷した弁を交換しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

pump

/pʌmp/

【パムプ】

ポンプ

【】の部分を強く。/ʌ/ は短い母音。カナのアを長く伸ばさない。

The pump removes water from the basement.

ポンプが地下室の水を排出します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

compressor

/kəm'prɛsɚ/

カム【プレ】サー

圧縮機

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The compressor requires regular servicing.

圧縮機には定期的な整備が必要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

motor

/'moʊtɚ/

【モウ】ター

電動機

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

A quieter motor will improve the machine's operation.

より静かな電動機によって機械の運転環境が改善します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0768 / WEEK 8

efficiency

/ɪˈfɪʃənsi/

イ【フィ】シャンスィ

効率

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The new equipment improves energy efficiency.

新しい機器はエネルギー効率を高めます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0769 / WEEK 8

precision

/prɪˈsɪʒən/

プリ【スィ】ジョン

精密さ

【】の部分を強く。/ʒ/ は摩擦を続ける音。「ジ」のように一度せき止めない。

The instrument measures temperature with high precision.

その機器は高い精度で温度を測定します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

bolt

/boʊlt/

【ボウルト】

ボルト

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Tighten each bolt according to the instructions.

指示に従って各ボルトを締めてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0771 / WEEK 8

fastener

/ˈfæsənɚ/

【ファ】サナー

固定用部品

t は発音しない。/ˈfæsənɚ/ の /æ/ を強く。

Keep the spare fasteners in a labeled container.

予備の固定部品はラベル付きの容器に入れておいてください。

連結｜in a
語末 /n/ から冠詞 a の /ə/ へ、区切らずにつなげて発音できます。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0772 / WEEK 8

hinge

/hɪndʒ/

【ヒンジ】

ちょうつがい

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The door hinge needs adjustment.

ドアのちょうつがいは調整が必要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0773 / WEEK 8

lubricant

/ˈlubrɪkənt/

【ルー】ブリカント

潤滑剤

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Use the lubricant recommended by the manufacturer.

製造元が推奨する潤滑剤を使ってください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0774 / WEEK 8

corrosion

/kə'roʊʒən/

カ【ロウ】ジョン

腐食

【】の部分を強く。/ʒ/ は摩擦を続ける音。「ジ」のように一度せき止めない。

The coating protects the metal from corrosion.

その塗膜が金属を腐食から守ります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

deterioration

/dɪˌtɪriəˈreɪʃən/

ディティリア【レイ】ション

劣化

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The inspection revealed deterioration in the roof.

点検で屋根の劣化が判明しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0776 / WEEK 8

fracture

/ˈfræktʃə/

【フラク】チャー

破断・亀裂

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Inspection revealed a fracture in the support frame.

点検で支持枠に亀裂が見つかりました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

leakage

/'likɪdʒ/

【リー】キッジ

漏れ

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The test found no leakage from the tank.

試験ではタンクからの漏れは見つかりませんでした。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0778 / WEEK 8

defect

/'difɛkt/

【ディー】フェクト

欠陥

ここは名詞 defect。この米音例は最初の /di/ を強く。

Report any defect before using the equipment.

機器を使う前に欠陥があれば報告してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0779 / WEEK 8

malfunction

/mælˈfʌŋkʃən/

マル【ファンク】ション

故障・誤作動

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

A minor malfunction delayed the demonstration.

軽微な不具合で実演が遅れました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0683

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0780 / WEEK 8

troubleshoot

/ˈtrʌbəlˌʃut/

【トラ】ブルシュート

不具合の原因を調べて直す

【】の部分を強く。/ʌ/ は短い母音。カナのアを長く伸ばさない。

The support team will troubleshoot the connection problem.

サポートチームが接続の問題を調べて解決します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0781 / WEEK 8

servicing

/ˈsɜːvɪsɪŋ/

【サー】ヴィスィング

整備

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The contract includes annual servicing of the machines.

契約には機械の年1回の整備が含まれています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0708

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0782 / WEEK 8

retrofit

/ˈrɛtroʊˌfɪt/

【レト】ロウフィット

既存設備に新機能を組み込む

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

We plan to retrofit older vehicles with new safety systems.

古い車両に新しい安全装置を後付けする予定です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

upgradeable

/ʌp'greɪdəbəl/

アップ【グレイ】ダブル

機能を拡張できる

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The system is upgradeable without replacing the main unit.

そのシステムは本体を交換せずに機能を拡張できます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0784 / WEEK 8

compatible

/kəm'pætəbəl/

カム【パ】タブル

互換性のある

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Is this cable compatible with the projector?

このケーブルはプロジェクターに対応していますか。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0763

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0785 / WEEK 8

interchangeable

/ˌɪntəˈtʃeɪndʒəbəl/

インター【チェイン】ジャブル

交換して使える

【】の部分を強く。/ə/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

These batteries are interchangeable across the product range.

これらの電池はその製品群で共通して使えます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

modular

/ˈmɑdʒələ˞/

【マ】ジャラー

組み合わせ式の

【】の部分を強く。/ə˞/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The modular display can fit different booth sizes.

組み合わせ式の展示台は異なるブースの大きさに対応できます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

portable

/ˈpɔrtəbəl/

【ポー】タブル

持ち運べる

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

We used a portable projector for the client visit.

顧客訪問で携帯型プロジェクターを使いました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0384

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0788 / WEEK 8

compact

/kəm'pækt/

カム【パクト】

小型の

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

This compact scanner fits in my travel bag.

この小型スキャナーは旅行かばんに入ります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0385

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0789 / WEEK 8

durable

/ˈdʊrəbəl/

【ドゥ】ラブル

耐久性のある

【】の部分を強く。/ʊ/ は唇を強く突き出さず、短く力を抜く。

Choose a durable case for frequent business travel.

頻繁な出張には丈夫なケースを選んでください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0382

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0790 / WEEK 8

sturdy

/'stɜ˞di/

【スター】ディ

頑丈な

【】の部分を強く。/ɜ˞/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

We need a sturdy table for the demonstration.

実演には頑丈なテーブルが必要です。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0978

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0791 / WEEK 8

rigid

/ˈrɪdʒɪd/

【リ】ジド

曲がりにくい

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

A rigid case protects the instruments during travel.

硬いケースが移動中の機器を守ります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0792 / WEEK 8

elastic

/ɪˈlæstɪk/

イ【ラス】ティク

伸縮性のある

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Elastic straps hold the equipment in place.

伸縮性のあるストラップが機材を固定します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0793 / WEEK 8

waterproof

/ˈwɔtəˌpruf/

【ウォ】タープルーフ

防水の

【】の部分を強く。/ə/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Carry a waterproof cover for your laptop bag.

ノートパソコン用かばんの防水カバーを持っていってください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0381

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0794 / WEEK 8

resistant

/rɪˈzɪstənt/

リ【ズィス】タント

耐性のある

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

This fabric is resistant to stains.

この生地は汚れが付きにくいです。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0795 / WEEK 8

transparent

/træns'pɛrənt/

トランス【ペ】ラント

透明な

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Put liquids in a transparent bag for screening.

検査のため液体を透明な袋に入れてください。

連結｜in a
語末 /n/ から冠詞 a の /ə/ へ、区切らずにつなげて発音できます。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

opaque

/oʊˈpeɪk/

オウ【ペイク】

不透明な

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

The sample is stored in an opaque container.

サンプルは不透明な容器に保管されています。

連結｜in an
語末 /n/ から冠詞 an の /ə/ へ、区切らずにつなげて発音できます。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0797 / WEEK 8

coating

/ˈkoʊtɪŋ/

【コウ】ティング

表面を覆う層

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

A protective coating prevents scratches.

保護コーティングが傷を防ぎます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0798 / WEEK 8

texture

/ˈtɛkstʃɚ/

【テクス】チャー

表面の質感

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The customer preferred the fabric's softer texture.

顧客はその生地の柔らかい質感を好みました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0299

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0799 / WEEK 8

finish

/ˈfɪnɪʃ/

【フィ】ニシュ

表面仕上げ

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The display stand has a smooth matte finish.

展示台は滑らかなつや消し仕上げです。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：B0065 / I0669

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

workmanship

/ˈwɝkmənˌʃɪp/

【ワーク】マンシップ

仕上がりの技術的品質

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

The buyer praised the quality of the workmanship.

買い手は仕上がりの技術的品質を評価しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似