10週間で学ぶ英単語 発音・音変化 改訂版

IPAは米音の代表形。カタカナは読み始めの近似です。英語の母音・子音・強弱を完全には表せません。【】は主な強勢の目安です。カタカナを均等な長さで読まず、IPAと実際の肉声を優先してください。

色は、続けて話す場合に起こり得る音の特徴です。話速・方言・強調・区切り方で変わり、実音声を分析した表示ではありません。確実な候補だけを抜粋し、全ての変化を網羅していません。色がなくても変化が起きないとは限りません。

青＝連結 茶＝弱化
紫＝フラップT 緑＝同化

音声ファイルは未収録。HTML版では対応端末の英語合成音声で単語・例文を個別に読み上げます。人の実録音ではなく、自然さ・利用可否は端末の音声に依存します。色注釈が実際の読み上げ音声と一致するとは限りません。外部辞書は別リンクで、音声を転載していません。

週100語。平日20語ずつ、土日に復習。類義参照は意味の近い語で、常に置換できるわけではありません。レベル間には同じ見出しの復習も含みます。TOEIC水準は編集上の目安です。

外部辞書は通信が必要です。全リンクの実聴・掲載確認は未実施。語によって音声や項目がない場合があります。

A0801 / WEEK 9

sustainability

/səˌsteɪnəˈbɪləti/

サステイナ【ビ】リティ

持続可能性

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The hotel publishes a yearly sustainability report.

ホテルは持続可能性に関する報告書を毎年公表しています。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

renewable

/rɪˈnuəbəl/

リ【ヌー】アブル

再生可能な

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The factory uses electricity from renewable sources.

工場は再生可能な資源から得た電力を使っています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0803 / WEEK 9

emission

/ɪˈmɪʃən/

イ【ミ】ション

排出

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The new buses produce lower exhaust emissions.

新しいバスは排気の排出量が少なくなっています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0804 / WEEK 9

footprint

/ˈfʊtˌprɪnt/

【フット】プリント

活動が環境に与える影響の規模

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Taking the train can reduce our travel carbon footprint.

列車を利用すると移動に伴う炭素排出量を減らせる場合があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

conservation

/ˌkɑnsəˈveɪʃən/

カンサー【ヴェイ】ション

保護・節約

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

Water conservation is a priority at this resort.

このリゾートでは節水が優先事項です。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

preservation

/ˌprɛzəˈveɪʃən/

プレザー【ヴェイ】ション

保存・保護

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The town supports the preservation of historic buildings.

町は歴史的建造物の保存を支援しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

recycle

/ˌri'saɪkəl/

リー【サイ】カル

再資源化する

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Please recycle empty bottles in the labeled bins.

空き瓶は表示のある容器に入れて再資源化してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0808 / WEEK 9

reusable

/ˌriˈjuzəbəl/

リー【ユー】ザブル

繰り返し使える

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

Bring a reusable bottle to the conference.

会議には繰り返し使えるボトルを持参してください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0290

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

biodegradable

/ˌbaɪoʊdɪˈgreɪdəbəl/

バイオウディ【グレイ】ダブル

生分解性の

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

The supplier offers biodegradable packaging materials.

供給業者は生分解性の包装材を提供しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

compostable

/kəm'poʊstəbəl/

カム【ポウス】タブル

堆肥化できる

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Ask how to dispose of these compostable cups.

この堆肥化可能なカップの処理方法を確認してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0811 / WEEK 9

landfill

/ˈlændˌfɪl/

【ランド】フィル

埋立処分場

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The company aims to send less waste to landfill.

会社は埋立処分する廃棄物を減らすことを目指しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0812 / WEEK 9

incineration

/ɪnˌsɪnəˈreɪʃən/

インスィナ【レイ】ション

焼却

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The report compares recycling with incineration.

報告書は再資源化と焼却を比較しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

disposal

/dɪ'spoʊzəl/

ディス【ポウ】ザル

処分

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Follow the instructions for safe battery disposal.

電池を安全に処分するための指示に従ってください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

wastewater

/ˈweɪstˌwɔtɚ/

【ウェイスト】ウォター

排水

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The plant treats wastewater before releasing it.

工場は排水を処理してから放流します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

sewage

/ˈsuɪdʒ/

【スー】イッジ

下水

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The city is upgrading its sewage treatment system.

市は下水処理システムを更新しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0816 / WEEK 9

pollutant

/pə'lutənt/

パ【ルー】タント

汚染物質

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

The filters remove pollutants from the air.

フィルターが空気中の汚染物質を取り除きます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0817 / WEEK 9

contamination

/kənˌtæməˈneɪʃən/

カンタマ【ネイ】ション

汚染

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Sealed containers help prevent contamination.

密封容器は汚染の防止に役立ちます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0818 / WEEK 9

toxic

/ˈtɑksɪk/

【タク】スィク

有毒な

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Workers receive training on handling toxic materials.

作業員は有毒物質の扱いについて研修を受けます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0819 / WEEK 9

hazardous

/ˈhæzəɚdəs/

【ハ】ザーダス

危険を伴う

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Hazardous materials require special transport arrangements.

危険物には特別な輸送手配が必要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：B0713

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

flammable

/ˈflæməbəl/

【フラ】マブル

燃えやすい

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Keep flammable liquids away from heat sources.

引火性の液体は熱源から離してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0821 / WEEK 9

combustible

/kəm'bʌstəbəl/

カム【バス】タブル

燃焼する性質の

【】の部分を強く。/ʌ/ は短い母音。カナのアを長く伸ばさない。

Do not store combustible materials near the heater.

暖房器具の近くに可燃物を保管しないでください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0820

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0822 / WEEK 9

corrosive

/kə'roʊsɪv/

カ【ロウ】スィヴ

腐食性の

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The container carries a warning about corrosive contents.

容器には内容物の腐食性について警告が表示されています。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0823 / WEEK 9

spill

/spɪl/

【スピル】

こぼれた液体

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Report the chemical spill to the safety officer.

薬品の流出を安全担当者に報告してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0273

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0824 / WEEK 9

leak

/lik/

【リーク】

漏れ

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

A water leak damaged the office ceiling.

水漏れで事務所の天井が傷みました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0777 同じ見出しの別例：I0153

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0825 / WEEK 9

inhalation

/ˌɪnhəˈleɪʃən/

インハ【レイ】ション

吸い込むこと

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The safety briefing covered the risks of dust inhalation.

安全説明では粉じんを吸い込む危険について扱いました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0826 / WEEK 9

precaution

/prɪˈkɔʃən/

プリ【コー】ション

予防措置

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Wearing protective glasses is a basic precaution.

保護眼鏡の着用は基本的な予防措置です。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

safeguard

/ˈseɪfˌgɑrd/

【セイフ】ガード

安全を守る仕組み

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The machine has several safeguards against accidental starts.

その機械には不意の起動を防ぐ仕組みがいくつかあります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0828 / WEEK 9

hazard

/ˈhæzə͡d/

【ハ】ザード

危険の原因

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Loose cables can create a tripping hazard.

整理されていないケーブルはつまずきの原因になります。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

risk

/rɪsk/

【リスク】

危険が起こる可能性

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The assessment identifies risks during loading.

評価では積み込み中の危険性を特定します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

incident

/ˈɪnsɪdənt/

【イン】スィデント

事故・問題となる出来事

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Please report the incident before leaving the site.

現場を離れる前にその出来事を報告してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

near-miss

/ˌnɪrˈmɪs/

ニア【ミス】

事故寸前の出来事

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Staff are encouraged to report every near-miss.

スタッフには事故寸前の出来事をすべて報告するよう勧めています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

evacuation

/ɪˌvækju'eɪʃən/

イヴァキュ【エイ】ション

避難

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The evacuation route is shown beside the door.

避難経路はドアの横に表示されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0833 / WEEK 9

assembly

/ə'sɛmbli/

ア【セム】ブリ

集合

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

The assembly point is outside the main gate.

集合場所は正門の外です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0834 / WEEK 9

drill

/drɪl/

【ドリル】

訓練

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

A fire drill will take place this afternoon.

今日の午後、防火訓練が行われます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0835 / WEEK 9

extinguisher

/ɪkˈstɪŋgwɪʃɚ/

イクス【ティン】グウィシャー

消火器

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

A fire extinguisher is mounted near the exit.

出口付近に消火器が取り付けられています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0836 / WEEK 9

sprinkler

/ˈsprɪŋklɚ/

【スプリン】クラー

散水装置

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The sprinkler system is tested regularly.

スプリンクラー設備は定期的に試験されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0837 / WEEK 9

detector

/dɪˈtɛktɚ/

ディ【テク】ター

検知器

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Tell reception if the smoke detector makes an unusual sound.

煙感知器から異常な音がしたら受付に伝えてください。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0763

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0838 / WEEK 9

alarm

/əˈlɑrm/

ア【ラーム】

警報装置

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

Leave the building when the alarm sounds.

警報が鳴ったら建物から出てください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：B0288

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0839 / WEEK 9

emergency

/ɪˈmɝdʒənsi/

イ【マー】ジャンスィ

緊急事態

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

Keep the emergency contact number on your phone.

緊急連絡先を携帯電話に保存してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0470

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0840 / WEEK 9

rescue

/'rɛskju/

【レス】キュー

救助

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

The rescue team reached the stranded travelers.

救助隊が取り残された旅行者のもとに到着しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0841 / WEEK 9

stranded

/'strændɪd/

【ストラン】ディド

移動できず取り残された

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The storm left hundreds of passengers stranded.

嵐で何百人もの乗客が足止めされました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0842 / WEEK 9

shelter

/ˈʃɛltɚ/

【シェル】ター

避難場所

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

The station opened a temporary shelter for travelers.

駅は旅行者向けの一時避難場所を開設しました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0843 / WEEK 9

relief

/rɪˈlif/

リ【リーフ】

救援

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The company donated supplies for disaster relief.

会社は災害救援のために物資を寄付しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0844 / WEEK 9

resilience

/rɪˈzɪliəns/

リ【ズィ】リアンス

困難から回復する力

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The new plan improves the network's resilience to storms.

新計画でネットワークの嵐への対応力が高まります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0845 / WEEK 9

vulnerability

/ˌvʌlnərəˈbɪləti/

ヴァルナラ【ビ】リティ

弱点・被害を受けやすい性質

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The audit identified a vulnerability in the backup system.

監査で予備システムの弱点が見つかりました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0846 / WEEK 9

seismic

/'saɪzmɪk/

【サイズ】ミク

地震に関する

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The building meets the applicable seismic standards.

建物は適用される耐震基準を満たしています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0847 / WEEK 9

flooding

/ˈflʌdɪŋ/

【フラ】ディング

洪水・浸水

【】の部分を強く。/ŋ/ は舌の奥で止め、鼻へ響かせる。独立したグを足さない。

Flooding has closed the road to the airport.

浸水で空港への道路が閉鎖されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0848 / WEEK 9

drought

/draʊt/

【ドラウト】

干ばつ

【】の部分を強く。/aʊ/ はアからウへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The drought has led to water-use restrictions.

干ばつによって水使用の制限が導入されました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0849 / WEEK 9

humidity

/hju'mɪdəti/

ヒュー【ミ】ディティ

湿度

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

High humidity can affect the stored equipment.

高い湿度は保管機材に影響を与えることがあります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0456

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0850 / WEEK 9

precipitation

/prɪˌsɪpəˈteɪʃən/

プリスィパ【テイ】ション

降水

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Heavy precipitation is expected during our visit.

訪問期間中は多くの雨や雪が予想されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0851 / WEEK 9

meteorological

/ˌmitiərə'lɑdʒɪkəl/

ミーティアラ【ラ】ジカル

気象の

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The airport receives regular meteorological updates.

空港は定期的に最新の気象情報を受け取ります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0852 / WEEK 9

fog

/fɔg/

【フォグ】

霧

【】の部分を強く。/f/ は上の歯を下唇に軽く当てて息を出す。フとは異なります。

Dense fog delayed our flight by two hours.

濃い霧でフライトが2時間遅れました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0463

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0853 / WEEK 9

terrain

/tə'reɪn/

タ【レイン】

地形

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Wear suitable shoes for uneven terrain.

起伏のある地形に適した靴を履いてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0854 / WEEK 9

altitude sickness

/ˈæltəˌtud ˈsɪknəs/

【アル】タトゥード・スィクネス

高山病

熟語のため sickness にも語の強勢があります。文中の焦点で全体の強調は変わります。

Ask a doctor about altitude sickness before a high-altitude trip.

高地への旅行前に高山病について医師に相談してください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0855 / WEEK 9

dehydration

/ˌdihaɪˈdreɪʃən/

ディーハイ【ドレイ】ション

脱水

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The guide warned us about dehydration in the heat.

ガイドは暑い中での脱水に注意を促しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0490

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0856 / WEEK 9

fatigue

/fə'tig/

ファ【ティーグ】

疲労

語末の gue は /g/。/tig/ を強く。

Long journeys can cause fatigue before important meetings.

長時間の移動で重要な会議の前に疲労がたまることがあります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0857 / WEEK 9

jet lag

/ˈdʒɛt ˌlæg/

【ジェット】ラグ

時差ぼけ

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

I allowed an extra day to recover from jet lag.

時差ぼけから回復するため1日余分に取りました。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0858 / WEEK 9

ailment

/ˈeɪlmənt/

【エイル】メント

軽い病気・不調

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

A minor ailment forced me to postpone the trip.

軽い体調不良で旅行を延期することになりました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0859 / WEEK 9

symptom

/ˈsɪmptəm/

【スィムプ】タム

症状

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Describe your symptoms clearly to the doctor.

医師に症状をはっきり説明してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0481

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0860 / WEEK 9

diagnosis

/ˌdaɪəgˈnoʊsɪs/

ダイアグ【ノウ】スィス

診断

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

The insurer requested a copy of the diagnosis.

保険会社は診断内容の写しを求めました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0861 / WEEK 9

prescription

/prɪˈskrɪpʃən/

プリス【クリプ】ション

処方箋

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

I brought a copy of my prescription on the trip.

旅行に処方箋の写しを持参しました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0088

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0862 / WEEK 9

medication

/ˌmɛdɪˈkeɪʃən/

メディ【ケイ】ション

薬

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

Keep your medication in its original packaging.

薬は元の包装に入れて保管してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：B0706 同じ見出しの別例：I0087

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0863 / WEEK 9

pharmacist

/ˈfɑrməsɪst/

【ファー】マスィスト

薬剤師

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The pharmacist explained how to store the medicine.

薬剤師は薬の保管方法を説明しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0483

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

consultation

/ˌkɑnsəl'teɪʃən/

カンサル【テイ】ション

診察・相談

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The clinic offers consultations in English.

その診療所では英語で診察を受けられます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0865 / WEEK 9

outpatient

/ˈaʊtˌpeɪʃənt/

【アウト】ペイシャント

外来患者

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The hospital has a separate entrance for outpatients.

病院には外来患者専用の入口があります。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0866 / WEEK 9

inpatient

/ˈɪnˌpeɪʃənt/

【イン】ペイシャント

入院患者

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The policy explains coverage for inpatient care.

保険約款は入院治療の補償範囲を説明しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0867 / WEEK 9

reassurance

/ˌriəˈʃʊrəns/

リーア【シュ】ランス

不安を和らげる言葉・行為

【】の部分を強く。/ʊ/ は唇を強く突き出さず、短く力を抜く。

The doctor's explanation gave us reassurance.

医師の説明で私たちは安心できました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0868 / WEEK 9

ambulance

/'æmbjələns/

【アム】ビュランス

救急車

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The hotel staff called an ambulance.

ホテルのスタッフが救急車を呼びました。

弱化｜an
冠詞 an を強調しない場合、/ən/ のように短く発音することがあります。

同じ見出しの別例：I0486

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0869 / WEEK 9

paramedic

/ˌpærəˈmɛdɪk/

パラ【メ】ディク

救急救命士

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

A paramedic arrived within minutes.

救急救命士が数分で到着しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0870 / WEEK 9

discomfort

/dɪsˈkʌmfəɹt/

ディス【カム】ファート

不快感・軽い痛み

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

I felt some discomfort after the long flight.

長時間のフライトの後、少し体に不快感がありました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0871 / WEEK 9

allergic

/əˈlɝdʒɪk/

ア【ラー】ジク

アレルギーのある

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

Please tell the server if you are allergic to peanuts.

ピーナッツアレルギーがある場合は給仕係に伝えてください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

同じ見出しの別例：I0212

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0872 / WEEK 9

intolerance

/ɪn'tɑlərəns/

イン【タ】ラランス

食品などを消化・処理しにくい体質

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The menu has options for guests with lactose intolerance.

メニューには乳糖不耐症の客向けの選択肢があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0873 / WEEK 9

hygiene

/ˈhaɪˌdʒin/

【ハイ】ジーン

衛生

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

Good hand hygiene is important when handling food.

食品を扱うときは手指の衛生が重要です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0874 / WEEK 9

sanitation

/ˌsænəˈteɪʃən/

サナ【テイ】ション

衛生管理

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The inspection covered kitchen sanitation.

検査では厨房の衛生管理を確認しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

sterile

/'stɛrəl/

【ステ】ラル

無菌の

この米音例の末尾は弱い /əl/。-ile をアイルとは読まない。

The nurse opened a sterile package.

看護師は滅菌された包装を開けました。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0876 / WEEK 9

disinfect

/ˌdɪsɪn'fɛkt/

ディスイン【フェクト】

消毒する

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

Staff disinfect the shared equipment after each use.

スタッフは共用機器を使用のたびに消毒します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

contagious

/kən'teɪdʒəs/

カン【テイ】ジャス

接触などで感染する

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The doctor explained whether the illness was contagious.

医師はその病気が人にうつるか説明しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0878 / WEEK 9

infectious

/ɪnˈfɛkʃəs/

イン【フェク】シャス

感染性の

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

The notice provides information about infectious diseases.

掲示には感染症についての情報があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

vaccination

/ˌvæksəˈneɪʃən/

ヴァクサ【ネイ】ション

ワクチン接種

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

Check vaccination requirements with a travel clinic.

渡航外来で予防接種の要件を確認してください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

類義参照：A0530

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0880 / WEEK 9

immunization

/ˌɪmjənəˈzeɪʃən/

イミュナ【ゼイ】ション

予防接種による免疫付与

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

I keep my immunization records with my travel documents.

予防接種の記録を渡航書類と一緒に保管しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

類義参照：A0879

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0881 / WEEK 9

wellness

/ˈwɛlnəs/

【ウェル】ネス

心身の健康

【】の部分を強く。/l/ は舌先を上の前歯の裏付近につける。

The company offers a wellness program for frequent travelers.

会社は出張の多い社員に健康支援プログラムを提供しています。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0882 / WEEK 9

ergonomic

/ˌɝgəˈnɑmɪk/

アーガ【ナ】ミク

体への負担を考慮した

【】の部分を強く。/ɝ/ は舌を少し後ろへ引いた母音。日本語のアーとは異なります。

An ergonomic chair makes long work sessions more comfortable.

人間工学に基づいた椅子は長時間の作業を快適にします。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0883 / WEEK 9

posture

/ˈpɑstʃɚ/

【パス】チャー

姿勢

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Adjust the screen to support a comfortable posture.

無理のない姿勢で使えるよう画面を調整してください。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0884 / WEEK 9

strain

/streɪn/

【ストレイン】

負担

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

A larger screen can reduce eye strain.

大きい画面は目の負担を減らすことがあります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0885 / WEEK 9

ventilate

/ˈvɛntəˌleɪt/

【ヴェン】タレイト

換気する

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

Open the windows to ventilate the meeting room.

窓を開けて会議室を換気してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0886 / WEEK 9

filtration

/fɪl'treɪʃən/

フィル【トレイ】ション

ろ過

【】の部分を強く。/eɪ/ はエからイへ動かす二重母音。エーだけで終えない。

The hotel upgraded its air filtration system.

ホテルは空気ろ過設備を更新しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

purify

/ˈpjʊrəˌfaɪ/

【ピュ】ラファイ

浄化する

【】の部分を強く。/aɪ/ はアからイへ滑らかに動かす。二つの別音節にしない。

The system is designed to purify drinking water.

そのシステムは飲料水を浄化するために設計されています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0888 / WEEK 9

potable

/ˈpoʊtəbəl/

【ポウ】タブル

飲用可能な

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

Ask whether the water at the site is potable.

現場の水が飲用可能か確認してください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0889 / WEEK 9

reservoir

/ˈrɛzəˌvwɑr/

【レ】ザーヴワー

貯水池・貯蔵槽

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The reservoir supplies water to nearby towns.

その貯水池は近隣の町に水を供給しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

sanitary

/ˈsænəˌtɛri/

【サ】ナテリ

衛生的な

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

The kitchen must remain clean and sanitary.

厨房は清潔で衛生的な状態を保たなければなりません。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0891 / WEEK 9

scarcity

/'skɛrsəti/

【スケア】サティ

不足

【】の部分を強く。/r/ は舌先を上あごに打ちつけない。日本語のラ行とは異なります。

Water scarcity affects the resort's operations.

水不足はリゾートの運営に影響します。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0892 / WEEK 9

biodiversity

/ˌbaɪoʊdə'vɝsəti/

バイオウダ【ヴァー】サティ

生物多様性

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

The project must protect local biodiversity.

その事業は地域の生物多様性を保護する必要があります。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0893 / WEEK 9

habitat

/ˈhæbəˌtæt/

【ハ】バタット

生息地

【】の部分を強く。/æ/ はアとエの中間を目安に、口を横にも縦にも開く。

Stay on the trail to avoid damaging the habitat.

生息地を傷めないよう遊歩道から外れないでください。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0894 / WEEK 9

ecosystem

/ˈikoʊˌsɪstəm/

【イー】コウスィステム

生態系

【】の部分を強く。/oʊ/ はオからウへ動かす二重母音。オーだけで終えない。

The guide explained the island's fragile ecosystem.

ガイドは島の壊れやすい生態系を説明しました。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0895 / WEEK 9

inconvenience

/ˌɪnkən'vinjəns/

インカン【ヴィー】ニャンス

不便・迷惑

【】の部分を強く。/v/ は上の歯を下唇に軽く当て、声を出す。バ行にしない。

We apologize for the inconvenience caused by the delay.

遅延によりご迷惑をおかけして申し訳ありません。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0896 / WEEK 9

solar

/ˈsoʊlɚ/

【ソウ】ラー

太陽エネルギーの

【】の部分を強く。/ɚ/ は弱い母音に r の響きを添える。アーだけにしない。

Solar panels provide part of the hotel's electricity.

太陽光パネルがホテルの電力の一部を供給しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

thermal

/ˈθɜːməl/

【サー】マル

熱に関する

【】の部分を強く。/θ/ は舌先を歯に軽く近づけて息を出す。サ行とは異なります。

Thermal insulation keeps the delivery box cool.

断熱材が配送箱の中を冷たく保ちます。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

alternative energy

/ɔl'tɝnətɪv 'ɛnɚdʒi/

オール【ター】ナティヴ・エナジー

従来の化石燃料に代わるエネルギー

熟語のため energy にも語の強勢があります。文中の焦点で全体の強調は変わります。

The exhibition features alternative energy technologies.

展示会では代替エネルギー技術を紹介しています。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

A0899 / WEEK 9

windproof

/ˈwɪndˌpruf/

【ウィンド】プルーフ

風を通しにくい

【】の部分を強く。/ɪ/ は日本語のイより力を抜いた短い母音。

A windproof jacket is useful for the outdoor site visit.

防風ジャケットは屋外の現場見学に便利です。

この例文の音変化注釈は省略しています。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似

weatherproof

/ˈwɛðəˌpruf/

【ウェ】ザープルーフ

風雨に耐える

【】の部分を強く。/ð/ は舌先を歯に軽く近づけ、声を出す。ザ行とは異なります。

The outdoor display needs a weatherproof cover.

屋外展示には耐候性のカバーが必要です。

弱化｜a
冠詞 a を強調しない場合、/ə/ のように短く発音することがあります。

発音を外部辞書で確認

音声：HTML版は端末AI読み上げ / カナは近似